

龍崗自然步道—鳥類

五色鳥 *Megalaima oorti*





五色鳥 *Megalaima oorti*

特徵

- ✿ 嘴粗厚，黑色，腳鉛灰色。頭部大致為藍色，額、喉黃色，眉斑雜有黑色羽毛，眼先有紅色點，前頸亦有紅斑。後頸、背部鮮綠色、胸以下鮮黃綠色。



五色鳥 *Megalaima oorti*

棲息環境及行為

- ✿ 出於中、低海拔之闊葉林及濃密之次生林之中、上層。性不好動，飛行笨拙，夜間大多棲宿於樹洞之中。羽色甚具保護色，不易被發現。常發出沉重、單調似「郭、郭郭郭……」之喉音。


五色鳥 *Megalaima oorti*

龍崗步道出現季節及分佈情形

- ✿ 留鳥，全年可見，屬森林性的鳥，步道沿路均可聞其鳴唱，但要於經過電塔後的樹林上層才容易看到，因其保護色極佳。

紅嘴黑鵯 *Hypsipetes*






紅嘴黑鵯 *Hypsipetes*

【特徵】

- ✿ 嘴、腳紅色。頭至頸部、背部、胸皆為黑色而光澤，飛羽及尾羽有灰色細邊，腹以下灰黑色。



紅嘴黑鵯 *Hypsipetes*

【棲息環境及行為】

- ✿ 常出現於中、低海拔之山坡地及林緣地帶。喜停棲於高大喬木或枯枝上。常出發似「喵—喵—」或「小氣鬼、小氣鬼」之聲。

紅嘴黑鵯 *Hypsipetes*

龍崗步道出現季節及分佈情形

- ✿ 每年四月至九月可見大量咕噪竄飛，曾記錄約有四隻停駐於電線上。

白頭翁 *Pycnonotus sinensis*





白頭翁 *Pycnonotus sinensis*

【特徵】

- ✿ 頭上至後頸黑色，後頭有塊大白斑。背至尾上覆羽、小覆羽灰色，略帶黃綠色；翼、尾羽橄黃綠色。眼先至耳羽、頰黑褐色，眼後方有一白斑。腹面白色，上胸、脇淡褐色。



白頭翁 *Pycnonotus sinensis*

【棲息環境及行為】

- ✿ 出現於平地至中海拔中層之樹林地帶，鳴聲嘹亮富變化似「巧克力、巧克力」之聲。

白頭翁 *Pycnonotus sinensis*

龍崗步道出現季節及分佈情形

- ✿ 留鳥，在龍岡最普遍之鳥，五、六月份在過電塔的步道上會看見幼鳥學習飛行的可愛模樣，相當有趣。

小彎嘴畫眉 *Pomatorhinus ruficollis*



小彎嘴畫眉 *Pomatorhinus ruficollis*


特徵

- ✿ 嘴長，向下彎。頭上暗褐色，後頸至上背、頸栗紅褐色，下背至尾羽、翼皆為橄褐色。眉斑白色，過眼線黑色，皆甚為醒目。喉至胸白色，上胸有橄褐色粗大縱斑；下胸至腹栗褐色，雜有白色羽毛；尾下覆羽橄褐色。

小彎嘴畫眉 *Pomatorhinus ruficollis*

【棲息環境及行為】

- ✿ 通常單獨或成小群出現於中、低海拔之闊葉林或次生林中。喜灌木叢或草叢中活動，性羞怯，不易見：鳴嘹亮，富變化，常發出低沉似「都、都、都」或「嚶歸--嚶歸--」之聲。



小彎嘴畫眉 *Pomatorhinus ruficollis*

龍崗步道出現季節及分佈情形

- ✿ 留鳥，一年四季皆可見，沿著步道者可聽其叫聲。但要在過電塔後往下坡走時才有機會看到過馬的情形。