


# 行政院環境保護署 令

發文日期：中華民國108年4月29日  
發文字號：環署水字第1080028628號



修正「放流水標準」第二條、第二條之一。  
附修正「放流水標準」第二條、第二條之一

署長張子敬

## 放流水標準第二條、第二條之一修正條文

第 二 條 事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之放流水標準，其水質項目及限值之規定如下：

### 一、事業

- (一) 晶圓製造及半導體製造業適用附表一。
- (二) 光電材料及元件製造業適用附表二。
- (三) 石油化學業適用附表三。
- (四) 化工業適用附表四。
- (五) 金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業和印刷電路板製造業適用附表五。
- (六) 發電廠適用附表六。
- (七) 海水淡化廠適用附表七。
- (八) 前七款以外之事業適用附表八。

### 二、污水下水道系統

- (一) 科學工業園區專用污水下水道系統適用附表九。
- (二) 石油化學專業區專用污水下水道系統適用附表十。
- (三) 其他工業區專用污水下水道系統適用附表十一。
- (四) 社區專用污水下水道系統適用附表十二。
- (五) 其他指定地區或場所專用污水下水道系統適用附表十三。
- (六) 公共污水下水道系統適用附表十四。

### 三、建築物污水處理設施適用附表十五。

事業、污水下水道系統排放廢（污）水於經直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區（以下稱總量管制區）內之特定承受水體者，其銅、鋅、總鉻、鎳、鎘、六價鉻之限值適用附表十六。但總量管制區內之事業或污水下水道系統，未排放廢（污）水於

總量管制區內特定承受水體者，不適用附表十六規定。

特定業別、區域之事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施，另定有排放標準者，或直轄市、縣（市）主管機關依據本法第七條第二項增訂或加嚴轄內之放流水標準者，依其規定。

第二條之一 工業區污水下水道系統，其石油化學業和化工業許可核准納管水量達許可核准排放量百分之五十以上者，適用附表十之規定；其石油化學業和化工業許可核准納管水量未達許可核准排放量百分之五十者，適用附表十一之規定。

海水淡化廠排放之廢（污）水適用之放流水標準依下列規定：

- 一、以海水為原水，排放鹵水及過濾反洗廢水、薄膜清洗廢水或其他與海水淡化有關作業廢水混合排放者，適用附表七。
- 二、產生之廢（污）水採海洋放流管線排放於海洋者，適用海洋放流管線放流水標準。

附表六 發電廠放流水水質項目及限值

| 項 目                   |                 | 限 值                                     |          | 備 註                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|
| 水 溫                   | 排放於非海洋之地面水體者    | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                      |          |                    |
|                       |                 | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                    |          |                    |
|                       | 直接排放於海洋者        | 放流水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |          |                    |
| 氫離子濃度指數               |                 | 六・0—九・0                                 |          |                    |
| 氟 鹽                   |                 | 一五                                      |          |                    |
| 硝酸鹽氮                  |                 | 五0                                      |          |                    |
| 氨 氮                   | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一0                                      |          |                    |
|                       | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電機組  | 一 五<br>0 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。  |
|                       |                 |                                         | 一00      | 自中華民國一百一十三年一月一日施行。 |
|                       |                 |                                         | 六0       | 自中華民國一百一十六年一月一日施行。 |
|                       |                 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之發電機組          | 二0       |                    |
| 正 磷 酸 鹽<br>（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 四・0                                     |          |                    |
| 酚 類                   |                 | 一・0                                     |          |                    |
| 陰離子界面活性劑              |                 | 一0                                      |          |                    |
| 油脂（正己烷抽出物）            |                 | 一0                                      |          |                    |
| 溶解性鐵                  |                 | 一0                                      |          |                    |
| 溶解性錳                  |                 | 一0                                      |          |                    |
| 鎘                     |                 | 0・0三                                    |          |                    |
| 鉛                     |                 | 一・0                                     |          |                    |
| 總 鉻                   |                 | 二・0                                     |          |                    |

|     |                                                             |       |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 六價鉻 |                                                             | 0・五   |                  |
| 總汞  | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠                       | 0・00五 |                  |
|     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者 | 0・00二 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者         | 0・00二 |                  |
| 銅   |                                                             | 三・0   |                  |
| 鋅   |                                                             | 五・0   |                  |
| 銀   |                                                             | 0・五   |                  |
| 鎳   |                                                             | 一・0   |                  |
| 硒   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠                       | 0・五   |                  |
|     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者 | 0・三   | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者         | 0・一   |                  |
| 砷   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之發電廠                       | 0・五   |                  |
|     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者 | 0・一   | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標之燃煤發電機組，且產生排煙脫硫廢水進入廢水處理設施者         | 0・一   |                  |
| 硼   | 排放於自來水水質水量保護區內者                                             | 一・0   |                  |

|              |                 |     |                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 五.0 |                                                                                                                                                            |
| 硫化物          |                 | 一.0 |                                                                                                                                                            |
| 生化需氧量        |                 | 三0  |                                                                                                                                                            |
| 化學需氧量        |                 | 一00 |                                                                                                                                                            |
| 懸浮固體         |                 | 三0  |                                                                                                                                                            |
| 總餘氯（或氯生成氧化物） |                 | 0.五 | <p>一、總餘氯適用放流水鹽度小於十 psu (Practical salinity unit)。</p> <p>二、氯生成氧化物適用放流水鹽度大於等於十 psu (Practical salinity unit)，應以氯生成氧化物檢測方法檢測。但氯生成氧化物檢測方法未公告前仍以總餘氯檢測方法檢測。</p> |

附表七 海水淡化廠放流水水質項目及限值

| 項目           |              | 限值                                       | 備註                                                                                                                                              |
|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水溫           | 排放於非海洋之地面水體者 | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                       |                                                                                                                                                 |
|              |              | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                     |                                                                                                                                                 |
|              | 直接排放於海洋者     | 放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |                                                                                                                                                 |
| 氫離子濃度指數      |              | 六·0—九·0                                  |                                                                                                                                                 |
| 化學需氧量        |              | 一00                                      |                                                                                                                                                 |
| 懸浮固體         |              | 五0                                       |                                                                                                                                                 |
| 總餘氯（或氯生成氧化物） |              | 0·五                                      | 一、總餘氯適用放流水鹽度小於十 psu (Practical salinity unit)。<br>二、氯生成氧化物適用放流水鹽度大於等於十 psu (Practical salinity unit)，應以氯生成氧化物檢測方法檢測。但氯生成氧化物檢測方法未公告前仍以總餘氯檢測方法檢測。 |
| 氨氮           |              | 二0                                       |                                                                                                                                                 |
| 陰離子界面活性劑     |              | 一0                                       |                                                                                                                                                 |
| 油脂（正己烷抽出物）   |              | 一0                                       |                                                                                                                                                 |
| 溶解性鐵         |              | 一0                                       |                                                                                                                                                 |
| 溶解性錳         |              | 一0                                       |                                                                                                                                                 |
| 鎘            |              | 0·0三                                     |                                                                                                                                                 |
| 鉛            |              | 一·0                                      |                                                                                                                                                 |
| 總鉻           |              | 二·0                                      |                                                                                                                                                 |
| 六價鉻          |              | 0·五                                      |                                                                                                                                                 |
| 總汞           |              | 0·00五                                    |                                                                                                                                                 |
| 銅            |              | 三·0                                      |                                                                                                                                                 |
| 鋅            |              | 五·0                                      |                                                                                                                                                 |
| 銀            |              | 0·五                                      |                                                                                                                                                 |
| 鎳            |              | 一·0                                      |                                                                                                                                                 |
| 硒            |              | 0·五                                      |                                                                                                                                                 |
| 砷            |              | 0·五                                      |                                                                                                                                                 |

附表八 晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、石油化學業、化工業、金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業、印刷電路板製造業、發電廠及海水淡化廠以外之事業放流水水質項目及限值

| 適用範圍 | 項目             |                 | 限值                                       | 備註                                                                   |
|------|----------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 共同適用 | 水溫             | 排放於非海洋之水面水體者    | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                       |                                                                      |
|      |                |                 | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                     |                                                                      |
|      |                | 直接排放於海洋者        | 放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |                                                                      |
|      | 氫離子濃度指數        |                 | 六·0—九·0                                  |                                                                      |
|      | 氟鹽             |                 | 一五                                       |                                                                      |
|      | 硝酸鹽氮           |                 | 五0                                       | 不適用有總氮管制者。                                                           |
|      | 氨氮             | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一0                                       | 一、畜牧業之氨氮與正磷酸鹽管制由主管機關會商目的事業主管機關後，另行公告其管制期日及放流水標準。<br>二、正磷酸鹽不適用有總磷管制者。 |
|      | 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 四·0                                      |                                                                      |
|      | 酚類             |                 | 一·0                                      |                                                                      |
|      | 陰離子界面活性劑       |                 | 一0                                       |                                                                      |
|      | 氰化物            |                 | 一·0                                      |                                                                      |
|      | 油脂（正己烷抽出物）     |                 | 一0                                       |                                                                      |
|      | 溶解性鐵           |                 | 一0                                       |                                                                      |
|      | 溶解性錳           |                 | 一0                                       |                                                                      |
|      | 鎘              |                 | 0·0三                                     |                                                                      |
|      | 鉛              |                 | 一·0                                      |                                                                      |
|      | 總鉻             |                 | 二·0                                      |                                                                      |
|      | 六價鉻            |                 | 0·五                                      |                                                                      |
|      | 甲基汞            |                 | 0·000000二                                |                                                                      |
|      | 總汞             |                 | 0·00五                                    |                                                                      |
|      | 銅              |                 | 三·0                                      |                                                                      |
|      | 鋅              |                 | 五·0                                      |                                                                      |
|      | 銀              |                 | 0·五                                      |                                                                      |
|      | 鎳              |                 | 一·0                                      |                                                                      |
|      | 硒              |                 | 0·五                                      |                                                                      |
|      | 砷              |                 | 0·五                                      |                                                                      |

|  |          |                                                                          |         |                   |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
|  | 硼        | 排放於自來水水質<br>水量保護區內者                                                      | 一・0     |                   |
|  |          | 排放於自來水水質<br>水量保護區外者                                                      | 五.0     |                   |
|  | 硫化物      |                                                                          | 一・0     |                   |
|  | 甲醛       |                                                                          | 三・0     |                   |
|  | 多氯聯苯     |                                                                          | 0・0000五 |                   |
|  | 總有機磷劑    |                                                                          | 0・五     |                   |
|  | 總氨基甲酸鹽   |                                                                          | 0・五     |                   |
|  | 除草劑      |                                                                          | 一・0     |                   |
|  | 安殺番      |                                                                          | 0・0三    |                   |
|  | 安特靈      |                                                                          | 0・000二  |                   |
|  | 靈丹       |                                                                          | 0・00四   |                   |
|  | 飛佈達及其衍生物 |                                                                          | 0・00一   |                   |
|  | 滴滴涕及其衍生物 |                                                                          | 0・00一   |                   |
|  | 阿特靈、地特靈  |                                                                          | 0・00三   |                   |
|  | 五氯酚及其鹽類  |                                                                          | 0・00五   |                   |
|  | 毒殺芬      |                                                                          | 0・00五   |                   |
|  | 五氯硝苯     |                                                                          | 0・0000五 |                   |
|  | 福爾培      |                                                                          | 0・000二五 |                   |
|  | 四氯丹      |                                                                          | 0・000二五 |                   |
|  | 蓋普丹      |                                                                          | 0・000二五 |                   |
|  | 戴奧辛      | 中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標之紙漿製造業、其他具廢棄物焚化設施且其空氣污染防治設備採濕式或半乾式洗滌設施之事業 | 一0      |                   |
|  |          | 中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標之紙漿製造業、其他具廢棄物焚化設施且其空氣污染防治設備採濕式或半乾式洗滌設施之事業         | 五       |                   |
|  |          | 中華民國一百零八年四月二十九日前完成建造、建造中或已完成工程招標之蒸汽供應業                                   | 一0      | 自中華民國一百零九年七月一日施行。 |
|  |          | 中華民國一百零八年四月二十九日前尚未完成工程招標之蒸汽供應業                                           | 五       | 自中華民國一百零九年七月一日施行。 |

|              |        |                                    |     |                  |
|--------------|--------|------------------------------------|-----|------------------|
| 藥品製造業        | 生化需氧量  |                                    | 三0  |                  |
|              | 化學需氧量  |                                    | 一00 |                  |
|              | 懸浮固體   |                                    | 三0  |                  |
|              | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 |                  |
|              |        |                                    | 四00 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|              |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |                  |
|              |        |                                    |     |                  |
| 農藥、環境衛生用藥製造業 | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|              |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |                  |
|              | 生化需氧量  |                                    | 三0  |                  |
|              | 化學需氧量  |                                    | 一00 |                  |
|              | 懸浮固體   |                                    | 三0  |                  |
|              | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 |                  |
|              |        |                                    | 四00 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|              |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |                  |
|              |        |                                    |     |                  |
|              | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|              |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |                  |
| 橡膠製品製造業      | 鉬      | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・六 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|              |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・六 |                  |
|              | 生化需氧量  |                                    | 三0  |                  |
|              | 化學需氧量  |                                    | 一00 |                  |
|              | 懸浮固體   |                                    | 三0  |                  |

|       |           |        |                                    |     |
|-------|-----------|--------|------------------------------------|-----|
| 毛滌業   |           | 生化需氧量  | 三0                                 |     |
|       |           | 化學需氧量  | 一00                                |     |
|       |           | 懸浮固體   | 三0                                 |     |
|       |           | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 四00 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |
|       |           | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |
| 紡織業   |           | 生化需氧量  | 三0                                 |     |
|       |           | 化學需氧量  | 一00                                |     |
|       |           | 懸浮固體   | 三0                                 |     |
|       |           | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 四00 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |
|       |           | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |
| 印染整理業 | 印花、梭織布染整者 | 生化需氧量  | 三0                                 |     |
|       |           | 化學需氧量  | 一六0                                |     |
|       |           | 懸浮固體   | 三0                                 |     |
|       |           | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 |
|       |           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 四00 |
|       |           | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |

|             |                                            |            |                                                |     |                      |
|-------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----|----------------------|
|             |                                            | 自由有效<br>餘氯 | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|             |                                            |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0 |                      |
|             | 筒紗、<br>絞紗染色、針<br>織布及<br>不織布<br>染整者         | 生化需氧量      |                                                | 三0  |                      |
|             |                                            | 化學需氧量      |                                                | 一四0 |                      |
|             |                                            | 懸浮固體       |                                                | 三0  |                      |
|             |                                            | 真色色度       | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|             |                                            |            |                                                | 四00 |                      |
|             |                                            |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 三00 |                      |
|             |                                            | 自由有效<br>餘氯 | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|             |                                            |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0 |                      |
|             | 整理、<br>紙印花、刷<br>毛、剪毛、磨<br>毛及非<br>屬前二<br>類者 | 生化需氧量      |                                                | 三0  |                      |
|             |                                            | 化學需氧量      |                                                | 一00 |                      |
|             |                                            | 懸浮固體       |                                                | 三0  |                      |
|             |                                            | 真色色度       | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|             |                                            |            |                                                | 四00 |                      |
|             |                                            |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 三00 |                      |
|             |                                            | 自由有效<br>餘氯 | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|             |                                            |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0 |                      |
| 製<br>革<br>業 | 生皮製<br>成成品<br>皮者                           | 生化需氧量      |                                                | 三0  |                      |
|             |                                            | 化學需氧量      |                                                | 一六0 |                      |
|             |                                            | 懸浮固體       |                                                | 三0  |                      |

|  |                         |        |                                                    |                                                                                  |                  |                                       |
|--|-------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|  |                         | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者                 |                                                                                  | 五五0<br>四00       | 自中華民國一百十年一月一日施行。                      |
|  |                         |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者                         |                                                                                  | 三00              |                                       |
|  |                         | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者                 |                                                                                  | 二・0              | 自中華民國一百十年一月一日施行。                      |
|  |                         |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者                         |                                                                                  | 二・0              |                                       |
|  |                         | 氮氮     | 排 放<br>於 自<br>來 水<br>水 質<br>水 量<br>保 護<br>區 外<br>者 | 中 華 民 國 一<br>百 零 六 年 十<br>二 月 二 十 五<br>日 前 完 成 建<br>造、建造中或<br>已 完 成 工 程 招<br>標 者 | 一五0<br>六0        | 自中華民國一百十年一月一日施行。<br>自中華民國一百十三年一月一日施行。 |
|  |                         |        |                                                    | 中 華 民 國 一<br>百 零 六 年 十<br>二 月 二 十 五<br>日 前 尚 未 完 成<br>工 程 招 標 者                  | 二0               |                                       |
|  |                         |        |                                                    |                                                                                  |                  |                                       |
|  | 濕 藍 皮<br>製 成 成<br>品 皮 者 | 生化需氧量  |                                                    | 三0                                                                               |                  |                                       |
|  |                         | 化學需氧量  |                                                    | 二00                                                                              |                  |                                       |
|  |                         | 懸浮固體   |                                                    | 三0                                                                               |                  |                                       |
|  |                         | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者                 | 五五0<br>四00                                                                       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |                                       |
|  |                         |        |                                                    | 三00                                                                              |                  |                                       |
|  |                         | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者                 | 二・0                                                                              | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |                                       |
|  |                         |        |                                                    | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者                                                       | 二・0              |                                       |
|  |                         | 非 屬    | 生化需氧量                                              |                                                                                  | 三0               |                                       |

|       |                       |        |                                    |     |                  |
|-------|-----------------------|--------|------------------------------------|-----|------------------|
|       | 「生皮製成品皮」、「濕藍皮製成品皮」二類者 | 化學需氧量  |                                    | 一00 |                  |
|       |                       | 懸浮固體   |                                    | 三0  |                  |
|       |                       | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |                       |        |                                    | 四00 |                  |
|       |                       | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |                  |
|       |                       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |                       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |                  |
| 紙漿製造業 |                       | 化學需氧量  |                                    | 一五0 |                  |
|       |                       | 懸浮固體   |                                    | 五0  |                  |
|       |                       | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |                       |        |                                    | 四00 |                  |
|       |                       | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |                  |
|       |                       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |                       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |                  |
| 造紙業   | 未使用廢紙為原料者             | 生化需氧量  |                                    | 三0  |                  |
|       |                       | 化學需氧量  |                                    | 一00 |                  |
|       |                       | 懸浮固體   |                                    | 三0  |                  |
|       |                       | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |                       |        |                                    | 四00 |                  |
|       |                       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |                  |

|                       |                                      |                                    |                                                |     |                      |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------------|
|                       |                                      | 自由有效<br>餘氯                         | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                       |                                      |                                    | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0 |                      |
|                       | 使用廢<br>紙為原<br>料達百<br>分之六<br>十以上<br>者 | 生化需氧量                              |                                                | 三0  |                      |
|                       |                                      | 化學需氧量                              |                                                | 一八0 |                      |
|                       |                                      | 懸浮固體                               |                                                | 三0  |                      |
|                       |                                      | 真色色度                               | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                       |                                      |                                    | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 四00 |                      |
|                       |                                      | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者 |                                                | 三00 |                      |
|                       |                                      | 自由有效<br>餘氯                         | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                       |                                      |                                    | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0 |                      |
|                       | 使用廢<br>紙為原<br>料未達<br>百分之<br>六十者      | 生化需氧量                              |                                                | 三0  |                      |
|                       |                                      | 化學需氧量                              |                                                | 一六0 |                      |
|                       |                                      | 懸浮固體                               |                                                | 三0  |                      |
|                       |                                      | 真色色度                               | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 五五0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                       |                                      |                                    | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 四00 |                      |
|                       |                                      | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者 |                                                | 三00 |                      |
|                       |                                      | 自由有效<br>餘氯                         | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                       |                                      |                                    | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0 |                      |
| 採礦業、陶<br>窯業、土石<br>採取業 | 化學需氧量                                |                                    | 一00                                            |     |                      |
|                       | 懸浮固體                                 |                                    | 五0                                             |     |                      |

|             |        |                                    |            |     |                                            |
|-------------|--------|------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|
| 土石加工業       | 化學需氧量  |                                    |            | 一00 |                                            |
|             | 懸浮固體   |                                    |            | 五0  |                                            |
|             |        |                                    |            | 一五0 | 適用於僅以疏濬之砂石作為加工原料，無涉及土石採取者。但不包含違反本法第十八條之一者。 |
| 玻璃業         | 化學需氧量  |                                    |            | 一00 |                                            |
|             | 懸浮固體   |                                    |            | 五0  |                                            |
| 水泥業         | 化學需氧量  |                                    |            | 一00 |                                            |
|             | 懸浮固體   |                                    |            | 五0  |                                            |
| 其他工業        | 生化需氧量  |                                    |            | 三0  |                                            |
|             | 化學需氧量  |                                    |            | 一00 |                                            |
|             | 懸浮固體   |                                    |            | 三0  |                                            |
|             | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 |            | 五五0 |                                            |
|             |        |                                    |            | 四00 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。                          |
|             |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         |            | 三00 |                                            |
|             | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 |            | 二・0 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。                          |
|             |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         |            | 二・0 |                                            |
|             | 鉬      | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 |            | 0・六 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。                          |
|             |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         |            | 0・六 |                                            |
| 應回收廢棄物回收處理業 | 化學需氧量  |                                    |            | 二00 |                                            |
|             | 懸浮固體   |                                    |            | 五0  |                                            |
| 廢棄物掩埋場      | 化學需氧量  |                                    |            | 二00 |                                            |
|             | 懸浮固體   |                                    |            | 五0  |                                            |
|             | 氨氮     | 排放於自                               | 中華民國一百零六年十 | 一五0 | 自中華民國一百一十年一月一日施行。                          |

|                                |            |                                                |                                            |         |                       |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|
|                                |            | 來水<br>水質<br>水量<br>保護<br>區外<br>者                | 二月二十五<br>日前完成建<br>造、建造中或<br>已完成工程招<br>標者   | 六0      | 自中華民國一百十三<br>年一月一日施行。 |
|                                |            |                                                | 中華民國一<br>百零六年十<br>二月二十五<br>日前尚未完<br>成工程招標者 | 二0      |                       |
| 廢棄物焚化<br>廠或其他廢<br>棄物處理廠<br>(場) | 化學需氧量      |                                                |                                            | 一00     |                       |
|                                | 懸浮固體       |                                                |                                            | 三0      |                       |
|                                | 大腸桿菌群      |                                                |                                            | 二00、000 | 適用具動物屍體化製製<br>程之事業。   |
| 廢水代處理<br>業                     | 生化需氧量      |                                                |                                            | 三0      |                       |
|                                | 化學需氧量      |                                                |                                            | 一00     |                       |
|                                | 懸浮固體       |                                                |                                            | 三0      |                       |
|                                | 真色色度       | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 五五0                                        |         |                       |
|                                |            |                                                | 四00                                        |         | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。  |
|                                |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 三00                                        |         |                       |
|                                | 自由有效<br>餘氯 | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0                                        |         | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。  |
|                                |            | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0                                        |         |                       |
|                                | 大腸桿菌群      |                                                |                                            | 二00、000 |                       |
| 水肥處理廠<br>(場)                   | 生化需氧量      |                                                |                                            | 五0      |                       |
|                                | 化學需氧量      |                                                |                                            | 一00     |                       |
|                                | 懸浮固體       |                                                |                                            | 五0      |                       |
|                                | 大腸桿菌群      |                                                |                                            | 三00、000 |                       |
| 環境檢驗測<br>定機構                   | 生化需氧量      |                                                |                                            | 三0      |                       |
|                                | 化學需氧量      |                                                |                                            | 一00     |                       |
|                                | 懸浮固體       |                                                |                                            | 三0      |                       |
| 實驗、檢<br>(化)驗、<br>研究室           | 生化需氧量      |                                                |                                            | 三0      |                       |
|                                | 化學需氧量      |                                                |                                            | 二00     |                       |
|                                | 懸浮固體       |                                                |                                            | 五0      |                       |
| 洗衣業                            | 化學需氧量      |                                                |                                            | 一00     |                       |
|                                | 懸浮固體       |                                                |                                            | 五0      |                       |

|                                                                          |                |                                                |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 船 舶 解 體<br>業、清艙業                                                         | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 五0      |                      |
| 船 舶 建 造 修<br>配業                                                          | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 三0      |                      |
| 洗車場                                                                      | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 五0      |                      |
| 修車廠                                                                      | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 三0      |                      |
| 照 相 沖 洗 及<br>製版業                                                         | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 三0      |                      |
| 食 品<br>製 造<br>業                                                          | 不具動物屍體<br>化製製程 | 生化需氧量                                          | 三0      |                      |
|                                                                          |                | 化學需氧量                                          | 一00     |                      |
|                                                                          |                | 懸浮固體                                           | 三0      |                      |
|                                                                          | 具動物屍體化<br>製製程  | 生化需氧量                                          | 三0      |                      |
|                                                                          |                | 化學需氧量                                          | 一00     |                      |
|                                                                          |                | 懸浮固體                                           | 三0      |                      |
|                                                                          |                | 大腸桿菌群                                          | 二00、000 |                      |
|                                                                          |                |                                                |         |                      |
| 製粉業                                                                      | 生化需氧量          |                                                | 五0      |                      |
|                                                                          | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 八0      |                      |
| 醱酵業（醱酵<br>製造業、味精<br>製造業、酒、<br>酒精及醋製造<br>業、醬油製造<br>業、抗生素、<br>有機溶劑製造<br>業） | 生化需氧量          |                                                | 五0      |                      |
|                                                                          | 化學需氧量          |                                                | 一五0     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 五0      |                      |
|                                                                          | 真色色度           | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 五五0     |                      |
|                                                                          |                |                                                | 四00     | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                                                                          |                | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 三00     |                      |
|                                                                          | 自由有效<br>餘氯     | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前完<br>成建造、建造中或已<br>完成工程招標者 | 二・0     | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |
|                                                                          |                |                                                |         |                      |
|                                                                          |                | 中華民國一百零六年<br>十二月二十五日前尚<br>未完成工程招標者             | 二・0     |                      |
|                                                                          |                |                                                |         |                      |
| 製糖業                                                                      | 生化需氧量          |                                                | 三0      |                      |
|                                                                          | 化學需氧量          |                                                | 一00     |                      |
|                                                                          | 懸浮固體           |                                                | 三0      |                      |
| 肉品市場                                                                     | 生化需氧量          |                                                | 八0      |                      |
|                                                                          | 化學需氧量          |                                                | 一五0     |                      |

|       |        |                                    |            |                  |
|-------|--------|------------------------------------|------------|------------------|
|       | 懸浮固體   |                                    | 八0         |                  |
|       | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0<br>四00 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00        |                  |
|       | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0        | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0        |                  |
| 魚市場   | 生化需氧量  |                                    | 三0         |                  |
|       | 化學需氧量  |                                    | 一00        |                  |
|       | 懸浮固體   |                                    | 三0         |                  |
| 屠宰業   | 生化需氧量  |                                    | 八0         |                  |
|       | 化學需氧量  |                                    | 一五0        |                  |
|       | 懸浮固體   |                                    | 八0         |                  |
|       | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0<br>四00 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00        |                  |
|       | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0        | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|       |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0        |                  |
|       | 大腸桿菌群  |                                    | 二00、000    |                  |
| 水產養殖業 | 生化需氧量  |                                    | 三0         |                  |
|       | 化學需氧量  |                                    | 一00        |                  |
|       | 懸浮固體   |                                    | 三0         |                  |
| 畜牧    | 非草食性動  | 生化需氧量                              | 八0         |                  |
|       |        | 化學需氧量                              | 六00        |                  |

|          |                   |       |                                    |         |                                                              |
|----------|-------------------|-------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 業        | 物，如豬、雞、鴨、鵝等       | 懸浮固體  |                                    | 一五0     |                                                              |
|          |                   |       |                                    |         |                                                              |
|          | 草食性動物，如牛、馬、羊、鹿、兔等 | 生化需氧量 |                                    | 八0      |                                                              |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 四五0     |                                                              |
| 醫院、醫事機構  |                   | 懸浮固體  |                                    | 一五0     |                                                              |
|          |                   |       |                                    |         |                                                              |
|          |                   | 生化需氧量 |                                    | 三0      |                                                              |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 一00     |                                                              |
| 動物園      |                   | 懸浮固體  |                                    | 三0      |                                                              |
|          |                   | 大腸桿菌群 |                                    | 二00、000 |                                                              |
|          |                   | 生化需氧量 |                                    | 五0      |                                                              |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 一五0     |                                                              |
| 遊樂園(區)   |                   | 懸浮固體  |                                    | 五0      |                                                              |
|          |                   | 大腸桿菌群 |                                    | 三00、000 |                                                              |
|          |                   | 生化需氧量 |                                    | 五0      |                                                              |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 一五0     |                                                              |
| 餐飲業      |                   | 懸浮固體  |                                    | 五0      |                                                              |
|          |                   | 大腸桿菌群 |                                    | 三00、000 |                                                              |
|          |                   | 生化需氧量 |                                    | 五0      | 單純泡湯廢水，符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。 |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 一五0     |                                                              |
| 觀光旅館(飯店) | 觀光旅館              | 生化需氧量 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五0      | 單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。  |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 一五0     |                                                              |
|          |                   | 懸浮固體  |                                    | 五0      |                                                              |
|          |                   | 大腸桿菌群 |                                    | 三00、000 |                                                              |
|          |                   | 生化需氧量 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建               | 三0      | 一、自中華民國一百一十年一月一日施行。                                          |
|          |                   | 化學需氧量 |                                    | 一00     |                                                              |
|          |                   | 懸浮固體  |                                    | 三0      |                                                              |
|          |                   |       |                                    |         |                                                              |

|       |                                  |                                                                            |                                                              |                                                                                           |         |                      |                                                                                 |                                                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                  | 大腸桿菌群                                                                      |                                                              | 造、建造中或已完成工程招標者                                                                            |         | 二00、000              |                                                                                 | 二、單純泡湯廢水符合水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定者，放流至該溫泉泉源所屬之地面水體，僅水溫須符合本標準之管制限值。 |
|       |                                  | 總氮                                                                         | 排 放<br>於 自<br>來 水<br>水 質<br>水 量<br>保 護<br>區 內<br>者           | 中 華 民 國<br>一 百 零 六<br>年 十 二 月<br>二 十 五 日<br>前 完 成 建<br>造、建 造<br>中 或 已 完<br>成 工 程 招<br>標 者 | 十五      |                      | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。                                                            |                                                               |
|       |                                  | 總磷                                                                         |                                                              |                                                                                           | 二・0     |                      |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  | 生化需氧量                                                                      | 中 華 民 國 一 百 零<br>六 年 十 二 月 二 十<br>五 日 前 尚 未 完 成<br>工 程 招 標 者 |                                                                                           | 三0      |                      | 單純泡湯廢水符合水污<br>染防治措施及檢測申報<br>管理辦法規定者，放流<br>至該溫泉泉源所屬之地<br>面水體，僅水溫須符合<br>本標準之管制限值。 |                                                               |
|       |                                  | 化學需氧量                                                                      |                                                              |                                                                                           | 一00     |                      |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  | 懸浮固體                                                                       |                                                              |                                                                                           | 三0      |                      |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  | 大腸桿菌群                                                                      |                                                              |                                                                                           | 二00、000 |                      |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  | 總氮                                                                         | 排 放<br>於 自<br>來 水<br>水 質<br>水 量<br>保 護<br>區 內<br>者           | 中 華 民 國<br>一 百 零 六<br>年 十 二 月<br>二 十 五 日<br>前 尚 未 完<br>成 工 程 招<br>標 者                     | 一五      |                      |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  | 總磷                                                                         |                                                              |                                                                                           | 二・0     |                      |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  | 旅館<br>（飯店）、<br>民宿                                                          | 生化需氧量                                                        |                                                                                           |         |                      | 五0                                                                              |                                                               |
|       | 化學需氧量                            |                                                                            |                                                              |                                                                                           | 一五0     |                      |                                                                                 |                                                               |
|       | 懸浮固體                             |                                                                            |                                                              |                                                                                           | 五0      |                      |                                                                                 |                                                               |
|       | 大腸桿菌群                            |                                                                            |                                                              |                                                                                           | 三00、000 |                      |                                                                                 |                                                               |
|       | 貯煤場、營<br>建工地、土<br>石 方 堆<br>（棄）置場 | 生化需氧量                                                                      |                                                              |                                                                                           |         | 三0                   |                                                                                 | 營建工地及土石方堆<br>（棄）置場之管制僅適用<br>於未依規定採行必要措<br>施者。                 |
| 化學需氧量 |                                  |                                                                            |                                                              | 一00                                                                                       |         |                      |                                                                                 |                                                               |
| 懸浮固體  |                                  |                                                                            |                                                              | 三0                                                                                        |         |                      |                                                                                 |                                                               |
| 真色色度  |                                  | 中 華 民 國 一 百 零 六 年<br>十 二 月 二 十 五 日 前 完<br>成 建 造、建 造 中 或 已<br>完 成 工 程 招 標 者 |                                                              | 五五0                                                                                       |         | 自中華民國一百十年<br>一月一日施行。 |                                                                                 |                                                               |
|       |                                  |                                                                            |                                                              | 四00                                                                                       |         |                      |                                                                                 |                                                               |

|                           |               |        |                                    |         |                                                                                          |                  |
|---------------------------|---------------|--------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                           |               |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00     |                                                                                          |                  |
|                           |               | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0     |                                                                                          | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|                           |               |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0     |                                                                                          |                  |
| 貨櫃集散站<br>經營業              |               | 化學需氧量  |                                    | 一00     |                                                                                          |                  |
|                           |               | 懸浮固體   |                                    | 三0      |                                                                                          |                  |
| 自來水廠                      |               | 化學需氧量  |                                    | 一00     | 自來水廠因應豪雨特報或天然災害發生，如已依水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定採取緊急應變措施，得直接排放，不適用本標準。                            |                  |
|                           |               | 懸浮固體   |                                    | 五0      |                                                                                          |                  |
|                           |               | 總餘氯    |                                    | 0・五     |                                                                                          |                  |
| 再生水<br>經營業                | 流量大於二五0立方公尺／日 | 生化需氧量  |                                    | 三0      | 自中華民國一百零八年一月一日施行。                                                                        |                  |
|                           |               | 化學需氧量  |                                    | 一00     |                                                                                          |                  |
|                           |               | 懸浮固體   |                                    | 三0      |                                                                                          |                  |
|                           |               | 大腸桿菌群  |                                    | 二00、000 |                                                                                          |                  |
|                           |               | 總氮     | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 一五      |                                                                                          |                  |
|                           |               | 總磷     |                                    | 二・0     |                                                                                          |                  |
|                           | 流量二五0立方公尺／日以下 | 生化需氧量  |                                    | 五0      |                                                                                          |                  |
|                           |               | 化學需氧量  |                                    | 一五0     |                                                                                          |                  |
|                           |               | 懸浮固體   |                                    | 五0      |                                                                                          |                  |
|                           |               | 大腸桿菌群  |                                    | 三00、000 |                                                                                          |                  |
|                           |               | 總氮     | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 一五      |                                                                                          |                  |
|                           |               | 總磷     |                                    | 二・0     |                                                                                          |                  |
| 畜牧糞尿或生質能資源化處理中心（或沼氣再利用中心） |               | 生化需氧量  |                                    | 八0      | 自中華民國一百零八年一月一日施行。但屬「從事收集畜牧糞尿或厭氧發酵後沼液沼渣，作為藻類、輪蟲、水蚤等水產種苗餌料或其他水產生物養殖之事業」者，自中華民國一百零八年七月一日施行。 |                  |
|                           |               | 化學需氧量  |                                    | 六00     |                                                                                          |                  |
|                           |               | 懸浮固體   |                                    | 一五0     |                                                                                          |                  |
| 蒸汽供應業                     |               | 化學需氧量  |                                    | 一00     | 自中華民國一百零九年七月一日施行。                                                                        |                  |
|                           |               | 懸浮固體   |                                    | 三0      |                                                                                          |                  |
| 其他經中央                     |               | 生化需氧量  |                                    | 三0      |                                                                                          |                  |

|           |        |                                    |     |                  |
|-----------|--------|------------------------------------|-----|------------------|
| 主管機關指定之事業 | 化學需氧量  |                                    | 一00 |                  |
|           | 懸浮固體   |                                    | 三0  |                  |
|           | 真色色度   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0 |                  |
|           |        |                                    | 四00 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00 |                  |
|           | 自由有效餘氯 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|           |        | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0 |                  |

附表九 科學工業園區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

| 適用範圍 | 項目             |                                     | 限值                                      | 備註               |
|------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 共同適用 | 水溫             | 排放於非海洋之地面水體者                        | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                      |                  |
|      |                |                                     | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                    |                  |
|      |                | 直接排放於海洋者                            | 放流水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |                  |
|      | 氫離子濃度指數        |                                     | 六·0—九·0                                 |                  |
|      | 氟鹽             |                                     | 一五                                      |                  |
|      | 硝酸鹽氮           |                                     | 五0                                      |                  |
|      | 氨氮             | 排放於自來水水質水量保護區內者                     | 一0                                      |                  |
|      |                | 排放於中華民國一百零一年十月十二日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三0                                      |                  |
|      |                | 中華民國一百零一年十月十二日前尚未完成工程招標者            | 二0                                      |                  |
|      | 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者                     | 四·0                                     |                  |
|      | 酚類             |                                     | 一·0                                     |                  |
|      | 陰離子界面活性劑       |                                     | 一0                                      |                  |
|      | 氰化物            |                                     | 一·0                                     |                  |
|      | 油脂（正己烷抽出物）     |                                     | 一0                                      |                  |
|      | 溶解性鐵           |                                     | 一0                                      |                  |
|      | 溶解性錳           |                                     | 一0                                      |                  |
|      | 鎘              | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者  | 0·0三                                    |                  |
|      |                | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者  | 0·0二                                    | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |

|  |     |                                    |      |                  |
|--|-----|------------------------------------|------|------------------|
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0.0二 |                  |
|  | 鉛   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一.0  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0.五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0.五  |                  |
|  | 總銘  | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二.0  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一.五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一.五  |                  |
|  | 六價格 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0.五  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0.三五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0.三五 |                  |
|  | 銅   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三.0  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一.五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一.五  |                  |
|  | 鋅   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五.0  |                  |

|  |     |                                    |           |                  |
|--|-----|------------------------------------|-----------|------------------|
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三・五       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三・五       |                  |
|  | 鎳   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・0       |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・七       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・七       |                  |
|  | 硒   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五       |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五      | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五      |                  |
|  | 砷   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五       |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五      | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五      |                  |
|  | 錫   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一・0       |                  |
|  | 甲基汞 |                                    | 0・000000二 |                  |
|  | 總汞  |                                    | 0・00五     |                  |
|  | 銀   |                                    | 0・五       |                  |
|  | 硼   | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 一・0       |                  |

|                                                         |                 |                                    |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
|                                                         | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 五.0                                |                  |
|                                                         | 硫化物             | 一.0                                |                  |
|                                                         | 真色色度            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0<br>四00       |
|                                                         |                 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00              |
|                                                         | 自由有效餘氯          | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二.0              |
|                                                         |                 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二.0              |
|                                                         | 銻               | 0.一                                |                  |
|                                                         | 鎳               | 0.一                                |                  |
|                                                         | 鉬               | 0.六                                |                  |
|                                                         | 總毒性有機物          | 一.三七                               |                  |
|                                                         | N-甲基吡咯烷酮        | 一.0                                | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|                                                         | 2-甲氧基-1-丙醇      | 0.一                                |                  |
|                                                         | 二甲基乙醯胺          | 0.一                                |                  |
|                                                         | 鈷               | 一.0                                |                  |
|                                                         | 銻               | 一.0                                |                  |
|                                                         | N-甲基甲醯胺         | 一.0                                |                  |
|                                                         | 二乙二醇二甲醚         | 一.0                                |                  |
| 中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放量未達每日10、000立方公尺者 | 生化需氧量           | 最大值                                | 三0               |
|                                                         |                 | 七日平均值                              | 二五               |
|                                                         | 化學需氧量           | 最大值                                | 一00              |
|                                                         |                 | 七日平均值                              | 八0               |
|                                                         | 懸浮固體            | 最大值                                | 三0               |
|                                                         |                 | 七日平均值                              | 二五               |
| 中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一                     | 生化需氧量           | 最大值                                | 二五               |
|                                                         |                 | 七日平均值                              | 二0               |
|                                                         | 化學需氧量           | 最大值                                | 八0               |
|                                                         |                 | 七日平均值                              | 六五               |
|                                                         | 懸浮固體            | 最大值                                | 二五               |

|                                              |  |       |    |  |
|----------------------------------------------|--|-------|----|--|
| 日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量為每日一0、000立方公尺以上者 |  | 七日平均值 | 二0 |  |
|----------------------------------------------|--|-------|----|--|

附表十 石油化學專業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

| 適用範圍 | 項目         |                                    | 限值                                          | 備註                |
|------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 共同適用 | 水溫         | 排放於非海洋之地面水體者                       | 攝氏三十八度以下<br>(適用於五月至九月)                      |                   |
|      |            |                                    | 攝氏三十五度以下<br>(適用於十月至翌年四月)                    |                   |
|      |            | 直接排放於海洋者                           | 放流水溫不得超過攝氏四十二度，<br>且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |                   |
|      | 氫離子濃度指數    |                                    | 六·0—九·0                                     |                   |
|      | 硝酸鹽氮       |                                    | 五0                                          |                   |
|      | 氮氣         | 中華民國一百年十二月一日前完成建造、建造中或已完成工程招標者     | 六0                                          |                   |
|      |            | 中華民國一百年十二月一日前尚未完成工程招標者             | 二0                                          |                   |
|      | 酚類         |                                    | 一·0                                         |                   |
|      | 陰離子界面活性劑   |                                    | 一0                                          |                   |
|      | 氰化物        |                                    | 一·0                                         |                   |
|      | 油脂(正己烷抽出物) |                                    | 一0                                          |                   |
|      | 溶解性鐵       |                                    | 一0                                          |                   |
|      | 溶解性錳       |                                    | 一0                                          |                   |
|      | 鎘          | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0·0三                                        |                   |
|      |            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0·0二                                        | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
|      |            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0·0二                                        |                   |
|      | 鉛          | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一·0                                         |                   |
|      |            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0·五                                         | 自中華民國一百一十年一月一日施行。 |
|      |            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0·五                                         |                   |

|  |             |                                    |      |                  |
|--|-------------|------------------------------------|------|------------------|
|  | 總<br>銘      | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・〇  |                  |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一・五  |                  |
|  | 六<br>價<br>銘 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 〇・五  |                  |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 〇・三五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 〇・三五 |                  |
|  | 銅           | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三・〇  |                  |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一・五  |                  |
|  | 鋅           | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五・〇  |                  |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三・五  |                  |
|  | 鎳           | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・〇  |                  |
|  |             | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 〇・七  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |

|  |     |                                    |           |                  |
|--|-----|------------------------------------|-----------|------------------|
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・七       |                  |
|  | 硃   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五       |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五      | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五      |                  |
|  | 砷   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五       |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五      | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五      |                  |
|  | 錫   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一・0       |                  |
|  | 甲基汞 |                                    | 0・000000二 |                  |
|  | 總汞  |                                    | 0・00五     |                  |
|  | 銀   |                                    | 0・五       |                  |
|  | 硼   | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 一・0       |                  |
|  |     | 排放於自來水水質水量保護區外者                    | 五・0       |                  |
|  | 鉬   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・六       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・六       |                  |
|  | 硫化物 |                                    | 一・0       |                  |
|  | 真色  | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0       |                  |
|  | 色度  |                                    | 四00       | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |

|                                                          |                       |                                    |      |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|------------------|
|                                                          |                       | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00  |                  |
| 自由有效餘氯                                                   |                       | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|                                                          |                       | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0  |                  |
|                                                          | 苯                     |                                    | 0・0五 |                  |
|                                                          | 乙苯                    |                                    | 0・四  |                  |
|                                                          | 二氯甲烷                  |                                    | 0・二  |                  |
|                                                          | 三氯甲烷                  |                                    | 0・六  |                  |
|                                                          | 1,2-二氯乙烷              |                                    | 0・一0 |                  |
|                                                          | 氯乙烯                   |                                    | 0・一0 |                  |
|                                                          | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)         |                                    | 0・二  |                  |
|                                                          | 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)         |                                    | 0・四  |                  |
|                                                          | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)         |                                    | 0・四  |                  |
|                                                          | 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)       |                                    | 0・四  |                  |
|                                                          | 鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)        |                                    | 0・六  |                  |
|                                                          | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) |                                    | 0・二  |                  |
|                                                          | 硝基苯                   |                                    | 0・四  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|                                                          | 三氯乙烯                  |                                    | 0・三  |                  |
|                                                          | 丙烯腈                   |                                    | 0・二  |                  |
|                                                          | 1,3-丁二烯               |                                    | 0・一  |                  |
|                                                          | 生化需氧量                 | 最大值                                | 三0   |                  |
|                                                          |                       | 七日平均值                              | 二五   |                  |
| 中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放水量未達每日一0、000立方公尺者 | 化學需氧量                 | 最大值                                | 一00  |                  |
|                                                          |                       | 七日平均值                              | 八0   |                  |
|                                                          | 懸浮固體                  | 最大值                                | 三0   |                  |
|                                                          |                       | 七日平均值                              | 二五   |                  |
| 中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成工程招標                                  | 化學需氧量                 | 最大值                                | 九0   |                  |
|                                                          |                       | 七日平均值                              | 七0   |                  |
|                                                          | 懸浮固體                  | 最大值                                | 二五   |                  |

|                                                                                         |  |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|--|
| 者；及九十八<br>年七月三十一<br>日前完成建<br>造、建造中或<br>已完成工程招<br>標，且許可核<br>准排放量為<br>每日一0、000<br>立方公尺以上者 |  | 七日平均<br>值 | 二0 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|--|

附表十一 其他工業區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

| 適用範圍 | 項目             |                                    | 限值                                      | 備註                 |
|------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 共同適用 | 水溫             | 排放於非海洋之地面水體者                       | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                      |                    |
|      |                |                                    | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                    |                    |
|      |                | 直接排放於海洋者                           | 放流水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |                    |
|      | 氫離子濃度指數        |                                    | 六·0—九·0                                 |                    |
|      | 氟鹽             |                                    | 一五                                      |                    |
|      | 硝酸鹽氮           |                                    | 五0                                      |                    |
|      | 氨氮             | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 一0                                      |                    |
|      |                | 排放於自來水水質水量保護區外者                    | 一00                                     | 自中華民國一百一十年一月一日施行。  |
|      |                |                                    | 七五                                      | 自中華民國一百一十三年一月一日施行。 |
|      |                |                                    | 三0                                      | 自中華民國一百一十六年一月一日施行。 |
|      |                | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二0                                      |                    |
|      | 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 四·0                                     |                    |
|      | 酚類             |                                    | 一·0                                     |                    |
|      | 陰離子介面活性劑       |                                    | 一0                                      |                    |
|      | 氰化物            |                                    | 一·0                                     |                    |
|      | 油脂（正己烷抽出物）     |                                    | 一0                                      |                    |
|      | 溶解性鐵           |                                    | 一0                                      |                    |
|      | 溶解性錳           |                                    | 一0                                      |                    |
|      | 鎘              | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0·0三                                    |                    |

|  |     |                                    |      |                  |
|--|-----|------------------------------------|------|------------------|
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・0二 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・0二 |                  |
|  | 鉛   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・0  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・五  |                  |
|  | 總銘  | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一・五  |                  |
|  | 六價銘 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五 |                  |
|  | 銅   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三・0  |                  |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 一・五  |                  |

|  |   |                                    |      |                  |
|--|---|------------------------------------|------|------------------|
|  | 鋅 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五・0  |                  |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 三・五  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三・五  |                  |
|  | 鎳 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 一・0  |                  |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・七  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・七  |                  |
|  | 碲 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五  |                  |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五 |                  |
|  | 砷 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・五  |                  |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 0・三五 | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |
|  |   | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 0・三五 |                  |
|  | 錫 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0  | 自中華民國一百十年一月一日施行。 |

|  |                            |                                    |            |
|--|----------------------------|------------------------------------|------------|
|  | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 | 一・0                                |            |
|  | 甲基汞                        | 0・000000二                          |            |
|  | 總汞                         | 0・00五                              |            |
|  | 銀                          | 0・五                                |            |
|  | 硼                          | 排放於自來水水質水量保護區內者                    | 一・0        |
|  |                            | 排放於自來水水質水量保護區外者                    | 五.0        |
|  | 硫化物                        | 一・0                                |            |
|  | 甲醛                         | 三・0                                |            |
|  | 多氯聯苯                       | 0・0000五                            |            |
|  | 總有機磷劑                      | 0・五                                |            |
|  | 總氨基甲酸鹽                     | 0・五                                |            |
|  | 除草劑                        | 一・0                                |            |
|  | 安殺番                        | 0・0三                               |            |
|  | 安特靈                        | 0・000二                             |            |
|  | 靈丹                         | 0・00四                              |            |
|  | 飛佈達及其衍生物                   | 0・00一                              |            |
|  | 滴滴涕及其衍生物                   | 0・00一                              |            |
|  | 阿特靈、地特靈                    | 0・00三                              |            |
|  | 五氯酚及其鹽類                    | 0・00五                              |            |
|  | 毒殺芬                        | 0・00五                              |            |
|  | 五氯硝苯                       | 0・0000五                            |            |
|  | 福爾培                        | 0・000二五                            |            |
|  | 四氯丹                        | 0・000二五                            |            |
|  | 蓋普丹                        | 0・000二五                            |            |
|  | 真色色度                       | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五五0<br>四00 |
|  |                            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 三00        |
|  | 自由有效餘氯                     | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 二・0        |
|  |                            | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者         | 二・0        |

|                                                                                |       |       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--|
|                                                                                | 銅     | 0・一   |     |  |
|                                                                                | 鎳     | 0・一   |     |  |
|                                                                                | 鉬     | 0・六   |     |  |
| 中華民國九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放量未達每日一0、000立方公尺者                        | 生化需氧量 | 最大值   | 三0  |  |
|                                                                                |       | 七日平均值 | 二五  |  |
|                                                                                | 化學需氧量 | 最大值   | 一00 |  |
|                                                                                |       | 七日平均值 | 八0  |  |
|                                                                                | 懸浮固體  | 最大值   | 三0  |  |
|                                                                                |       | 七日平均值 | 二五  |  |
| 中華民國九十八年七月三十一日前尚未完成工程招標者；及九十八年七月三十一日前完成建造、建造中或已完成工程招標，且許可核准排放量為每日一0、000立方公尺以上者 | 生化需氧量 | 最大值   | 二五  |  |
|                                                                                |       | 七日平均值 | 二0  |  |
|                                                                                | 化學需氧量 | 最大值   | 八0  |  |
|                                                                                |       | 七日平均值 | 六五  |  |
|                                                                                | 懸浮固體  | 最大值   | 二五  |  |
|                                                                                |       | 七日平均值 | 二0  |  |

附表十二 社區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

| 適用範圍          | 項目             |                 | 限值                                       | 備註 |
|---------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|----|
| 共同適用          | 水溫             | 排放於非海洋之地面水體者    | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                       |    |
|               |                |                 | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                     |    |
|               |                | 直接排放於海洋者        | 放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |    |
|               | 氫離子濃度指數        |                 | 六·0—九·0                                  |    |
|               | 硝酸鹽氮           |                 | 五0                                       |    |
|               | 氨氮             | 排放於自來水水質水量保護區內者 | —0                                       |    |
|               | 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 四·0                                      |    |
|               | 陰離子界面活性劑       |                 | —0                                       |    |
|               | 油脂（正己烷抽出物）     |                 | —0                                       |    |
|               | 溶解性鐵           |                 | —0                                       |    |
|               | 溶解性錳           |                 | —0                                       |    |
|               | 鎘              |                 | 0·0三                                     |    |
|               | 鉛              |                 | 一·0                                      |    |
|               | 總鉻             |                 | 二·0                                      |    |
|               | 六價鉻            |                 | 0·五                                      |    |
|               | 甲基汞            |                 | 0·000000二                                |    |
|               | 總汞             |                 | 0·00五                                    |    |
|               | 銅              |                 | 三·0                                      |    |
|               | 鋅              |                 | 五·0                                      |    |
|               | 銀              |                 | 0·五                                      |    |
|               | 鎳              |                 | 一·0                                      |    |
|               | 硒              |                 | 0·五                                      |    |
|               | 砷              |                 | 0·五                                      |    |
| 流量大於二五0立方公尺／日 | 生化需氧量          | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一·0                                      |    |
|               |                | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 五·0                                      |    |
|               |                |                 |                                          |    |
|               |                |                 |                                          |    |
| 流量二五0立方公尺     | 生化需氧量          |                 | 三0                                       |    |
|               | 化學需氧量          |                 | 一00                                      |    |
|               | 懸浮固體           |                 | 三0                                       |    |
|               | 大腸桿菌群          |                 | 二00、000                                  |    |
| 流量二五0立方公尺     | 生化需氧量          |                 | 五0                                       |    |
|               | 化學需氧量          |                 | 一五0                                      |    |

|      |       |         |  |
|------|-------|---------|--|
| ／日以下 | 懸浮固體  | 五0      |  |
|      | 大腸桿菌群 | 三00、000 |  |

附表十三 其他指定地區或場所專用污水下水道系統放流水水質項目及限值

| 項目                 |                 | 限值                                       | 備註 |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------|----|
| 水溫                 | 排放於非海洋之地面水體者    | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                       |    |
|                    |                 | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                     |    |
|                    | 直接排放於海洋者        | 放流水水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |    |
| 氫離子濃度指數            |                 | 六·0—九·0                                  |    |
| 氟鹽                 |                 | 一五                                       |    |
| 硝酸鹽氮               |                 | 五0                                       |    |
| 氨氮                 | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一0                                       |    |
| 正磷酸鹽<br>（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 四·0                                      |    |
| 酚類                 |                 | 一·0                                      |    |
| 陰離子界面活性劑           |                 | 一0                                       |    |
| 氰化物                |                 | 一·0                                      |    |
| 油脂（正己烷抽出物）         |                 | 一0                                       |    |
| 溶解性鐵               |                 | 一0                                       |    |
| 溶解性錳               |                 | 一0                                       |    |
| 鎘                  |                 | 0·0三                                     |    |
| 鉛                  |                 | 一·0                                      |    |
| 總鉻                 |                 | 二·0                                      |    |
| 六價鉻                |                 | 0·五                                      |    |
| 銅                  |                 | 三·0                                      |    |
| 鋅                  |                 | 五·0                                      |    |
| 鎳                  |                 | 一·0                                      |    |
| 硒                  |                 | 0·五                                      |    |
| 砷                  |                 | 0·五                                      |    |
| 甲基汞                |                 | 0·000000二                                |    |
| 總汞                 |                 | 0·00五                                    |    |
| 銀                  |                 | 0·五                                      |    |
| 硼                  | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一·0                                      |    |
|                    | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 五·0                                      |    |
| 硫化物                |                 | 一·0                                      |    |
| 甲醛                 |                 | 三·0                                      |    |
| 多氯聯苯               |                 | 0·0000五                                  |    |

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| 總有機磷劑    | 0·五     |  |
| 總氨基甲酸鹽   | 0·五     |  |
| 除草劑      | 一·0     |  |
| 安殺番      | 0·0三    |  |
| 安特靈      | 0·000二  |  |
| 靈丹       | 0·00四   |  |
| 飛佈達及其衍生物 | 0·00一   |  |
| 滴滴涕及其衍生物 | 0·00一   |  |
| 阿特靈、地特靈  | 0·00三   |  |
| 五氯酚及其鹽類  | 0·00五   |  |
| 毒殺芬      | 0·00五   |  |
| 五氯硝苯     | 0·0000五 |  |
| 福爾培      | 0·000二五 |  |
| 四氯丹      | 0·000二五 |  |
| 蓋普丹      | 0·000二五 |  |
| 生化需氧量    | 三0      |  |
| 化學需氧量    | 一00     |  |
| 懸浮固體     | 三0      |  |

附表十四 公共污水下水道系統放流水水質項目及限值

| 適用範圍  | 項目                 |                 |                                     |                                    | 限值                                       | 備註                |
|-------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 共同適用  | 水溫                 | 排放於非海洋之地面水體者    |                                     |                                    | 攝氏三十八度以下<br>（適用於五月至九月）                   |                   |
|       |                    |                 |                                     |                                    | 攝氏三十五度以下<br>（適用於十月至翌年四月）                 |                   |
|       |                    | 直接排放於海洋者        |                                     |                                    | 放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |                   |
|       | 氫離子濃度指數            |                 |                                     |                                    | 六・0—九・0                                  |                   |
|       | 硝酸鹽氮               |                 |                                     |                                    | 五0                                       | 不適用有總氮管制者。        |
|       | 正磷酸鹽<br>（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者 |                                     |                                    | 四・0                                      | 不適用有總磷管制者。        |
|       | 總磷                 | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成工程招標者            |                                    | 二・0                                      |                   |
|       | 陰離子界面活性劑           |                 |                                     |                                    | 一0                                       |                   |
|       | 油脂（正己烷抽出物）         |                 |                                     |                                    | 一0                                       |                   |
|       | 流量大於二五0立方公尺／日      | 生化需氧量           |                                     |                                    |                                          | 三0                |
| 化學需氧量 |                    |                 |                                     | 一00                                |                                          |                   |
| 懸浮固體  |                    |                 |                                     | 三0                                 |                                          |                   |
| 大腸桿菌群 |                    |                 |                                     | 二00、000                            |                                          |                   |
| 氨氮    |                    | 排放於自來水水質水量保護區內者 |                                     |                                    | 一0                                       |                   |
|       |                    |                 |                                     |                                    | 六                                        | 自中華民國一百十三年一月一日施行。 |
|       |                    | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢（污）水最大量 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 七五                                       | 自中華民國一百十年一月一日施行。  |
| 三0    | 自中華民國一百十三年一月一日施行。  |                 |                                     |                                    |                                          |                   |

|                       |       |                            |                                                               |                                                               |                                    |                            |
|-----------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                       |       |                            | 百分之二十以上者                                                      | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者                                    | 二0                                 |                            |
|                       |       |                            | 許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十者；或未收受處理事業廢水、截流水或水肥者 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者                            | 一0                                 | 自中華民國一百十年一月一日施行。           |
|                       |       |                            |                                                               | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者                                    | 一0                                 |                            |
|                       |       |                            |                                                               |                                                               | 六                                  | 自中華民國一百十三年一月一日施行。          |
|                       | 總氮    | 排放於自來水水質水量保護區內者            | 中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成工程招標者                                      |                                                               | 一五                                 |                            |
|                       |       |                            | 排放於自來水水質水量保護區外者                                               | 許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十者；或未收受處理事業廢水、截流水或水肥者 | 中華民國一百零六年十二月二十五日前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 五十                         |
|                       |       | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 |                                                               |                                                               | 三五                                 | 自中華民國一百十三年一月一日施行。          |
|                       |       |                            |                                                               |                                                               |                                    | 中華民國一百零六年十二月二十五日前尚未完成工程招標者 |
| 流量二五0<br>立方公尺<br>／日以下 | 生化需氧量 |                            |                                                               |                                                               | 五0                                 |                            |
|                       | 化學需氧量 |                            |                                                               |                                                               | 一五0                                |                            |
|                       | 懸浮固體  |                            |                                                               |                                                               | 五0                                 |                            |
|                       | 大腸桿菌群 |                            |                                                               |                                                               | 三00、000                            |                            |
|                       | 氨氮    | 排放於自來水水質水量保護區內者            |                                                               |                                                               | 一0                                 |                            |
|                       | 總氮    | 排放於自來水水質水量保護區內者            | 中華民國九十年十一月二十三日前尚未完成工程招標者                                      |                                                               | 一五                                 |                            |
|                       |       |                            |                                                               |                                                               |                                    |                            |

附表十五 建築物污水處理設施放流水水質項目及限值

| 適用範圍 | 項目             |                 | 限值                                       | 備註 |
|------|----------------|-----------------|------------------------------------------|----|
| 共同適用 | 水溫             | 排放於非海洋之水面水體者    | 攝氏三十八度以下（適用於五月至九月）                       |    |
|      |                |                 | 攝氏三十五度以下（適用於十月至翌年四月）                     |    |
|      |                | 直接排放於海洋者        | 放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度 |    |
|      | 氫離子濃度指數        |                 | 六·0—九·0                                  |    |
|      | 硝酸鹽氮           |                 | 五0                                       |    |
|      | 氨氮             | 排放於自來水水質水量保護區內者 | —0                                       |    |
|      | 正磷酸鹽（以三價磷酸根計算） | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 四·0                                      |    |
|      | 陰離子界面活性劑       |                 | —0                                       |    |
|      | 油脂（正己烷抽出物）     |                 | —0                                       |    |
|      | 溶解性鐵           |                 | —0                                       |    |
|      | 溶解性錳           |                 | —0                                       |    |
|      | 鎘              |                 | 0·0三                                     |    |
|      | 鉛              |                 | 一·0                                      |    |
|      | 總鉻             |                 | 二·0                                      |    |
|      | 六價鉻            |                 | 0·五                                      |    |
|      | 甲基汞            |                 | 0·000000二                                |    |
|      | 總汞             |                 | 0·00五                                    |    |
|      | 銅              |                 | 三·0                                      |    |
|      | 鋅              |                 | 五·0                                      |    |
|      | 銀              |                 | 0·五                                      |    |
|      | 鎳              |                 | 一·0                                      |    |
|      | 硒              |                 | 0·五                                      |    |
|      | 砷              |                 | 0·五                                      |    |
|      | 硼              | 排放於自來水水質水量保護區內者 | 一·0                                      |    |

|                      |                  |                 |         |                   |
|----------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
|                      |                  | 排放於自來水水質水量保護區外者 | 五.0     |                   |
| 中華民國九十八年一月一日以後請造照者   | 流量大於二五0立方公尺／日    | 生化需氧量           | 三0      |                   |
|                      |                  | 化學需氧量           | 一00     |                   |
|                      |                  | 懸浮固體            | 三0      |                   |
|                      |                  | 大腸桿菌群           | 二00、000 |                   |
|                      | 流量二五0立方公尺／日以下    | 生化需氧量           | 五0      |                   |
|                      |                  | 化學需氧量           | 一五0     |                   |
|                      |                  | 懸浮固體            | 五0      |                   |
|                      |                  | 大腸桿菌群           | 三00、000 | 不適用流量小於五十立方公尺／日者。 |
| 中華民國九十七年十二月三十一日前請造照者 | 流量大於二五0立方公尺／日    | 生化需氧量           | 三0      |                   |
|                      |                  | 化學需氧量           | 一00     |                   |
|                      |                  | 懸浮固體            | 三0      |                   |
|                      |                  | 大腸桿菌群           | 二00、000 |                   |
|                      | 流量介於五0—二五0立方公尺／日 | 生化需氧量           | 五0      |                   |
|                      |                  | 化學需氧量           | 一五0     |                   |
|                      |                  | 懸浮固體            | 五0      |                   |
|                      |                  | 大腸桿菌群           | 三00、000 |                   |
|                      | 流量小於五0立方公尺／日     | 生化需氧量           | 八0      |                   |
|                      |                  | 化學需氧量           | 二五0     |                   |
|                      |                  | 懸浮固體            | 八0      |                   |

附表十六

| 廢（污）水排入總量管制區級別              | 適用對象                                                  | 項目  | 限值     | 備註                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 第一級：該區域內特定承受水體水質不符合灌溉用水水質標準 | 新設事業、工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者         | 鎘   | <0.00五 | 一、自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。<br>二、本欄採實際可定量極限值訂定，以「<」符號呈現。 |
|                             |                                                       | 總鉻  | <0.0一  |                                                                       |
|                             |                                                       | 六價鉻 | <0.0二  |                                                                       |
|                             |                                                       | 銅   | <0.0一  |                                                                       |
|                             |                                                       | 鋅   | <0.0一  |                                                                       |
|                             |                                                       | 鎳   | <0.0二  |                                                                       |
|                             | 既設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者            | 鎘   | 0.0一   | 自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。                                |
|                             |                                                       | 總鉻  | 0.一    |                                                                       |
|                             |                                                       | 六價鉻 | 0.0五   |                                                                       |
|                             |                                                       | 銅   | 0.二    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鋅   | 二.0    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鎳   | 0.二    |                                                                       |
|                             | 既設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者    | 鎘   | 0.0一五  | 自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。                                |
|                             |                                                       | 總鉻  | 一.0    |                                                                       |
|                             |                                                       | 六價鉻 | 0.二五   |                                                                       |
|                             |                                                       | 銅   | 一.五    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鋅   | 二.五    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鎳   | 0.五    |                                                                       |
| 第二級：該區域內特定承受水體水質符合灌溉用水水質標準  | 新設事業：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者                    | 鎘   | 0.0一   | 自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。                                |
|                             |                                                       | 總鉻  | 0.一    |                                                                       |
|                             |                                                       | 六價鉻 | 0.0五   |                                                                       |
|                             |                                                       | 銅   | 0.二    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鋅   | 二.0    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鎳   | 0.二    |                                                                       |
|                             | 新設工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前尚未完成工程招標者            | 鎘   | 0.0一五  | 自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區之日起施行。                                |
|                             |                                                       | 總鉻  | 一.0    |                                                                       |
|                             |                                                       | 六價鉻 | 0.二五   |                                                                       |
|                             |                                                       | 銅   | 一.五    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鋅   | 二.五    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鎳   | 0.五    |                                                                       |
|                             | 既設事業及工業區污水下水道系統：直轄市、縣（市）主管機關公告總量管制區前完成建造、建造中或已完成工程招標者 | 鎘   | 0.0一五  | 自直轄市、縣（市）主管機關公告應特予保護農地水體之排放總量管制區後二年施行。                                |
|                             |                                                       | 總鉻  | 一.0    |                                                                       |
|                             |                                                       | 六價鉻 | 0.二五   |                                                                       |
|                             |                                                       | 銅   | 一.五    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鋅   | 二.五    |                                                                       |
|                             |                                                       | 鎳   | 0.五    |                                                                       |